

책임 기술인 평가사유서

제안명 : FDA 패류생산해역 주변구역 하수처리시설 건설사업관리용역

- 사업수행 능력 평가항목중 참여기술인 평가결과와 수행계획서 작성 및 사업관리 계획 등이 전반적인 평가상.

책임 기술인 평가사유서

제안명 : FDA 패류생산해역 주변구역 하수처리시설 건설사업관리용역

- 해수유역 자갈대책 및
형성된 흙층길 변화대책,
- 관로시공시 고층 불연 해는 방안.
- 인구는 하수처리시설에 대한 종합 관리 대책,
- 배수 선이 정장 수공 및 유지 관리 방안,

책임 기술인 평가사유서

제안명 : FDA 패류생산해역 주변구역 하수처리시설 건설사업관리용역

- 계획서를 면밀히 검토하였으며 평가 기준을 바깥
진행하고 감하는 과정을 지켜보 보았다.
보 평가자가 채택한 경우를 부여하는 바임

책임 기술인 평가사유서

제안명 : FDA 패류생산해역 주변구역 하수처리시설 건설사업관리용역

- 본 과업의 성격, 목적 등에 대한 이해도, ^{공감} 공감
감사에 의한 사업계획의 적정성 여부, 전문사업 기술인의
경험 및 관련 전문 지식 등 과업 수행 능력 등
종합 적으로 평가함.

책임 기술인 평가사유서

제안명 : FDA 패류생산해역 주변구역 하수처리시설 건설사업관리용역

- 현안지역 마을하수처리 시설에 대한 하수유입을 분별수거하는 대책에 대한 검토
- 경사도가 급한 자연취락지역에 대한 분별수거시설에 대한 공사시 제반대책에 대한 검토
- 10개 사업지구에 대한 사업수행방법에 대한 검토와 책임공간의 민원에 대한 검토

책임 기술인 평가사유서

제안명 : FDA 패류생산해역 주변구역 하수처리시설 건설사업관리용역

- 10개 사업부지의 위치특성나 간담사업의 입사시 위치별, 항공영역 주요점등 명시한 영계획을 상해국의 우수한 영계획으로 평가함.
- 승차로 사이에 10개의 사업장은 위치적으로 산재되어 있고, 각 사업장의 건축도가 높음 인식하곤 이러한 특성을 갖는 본 사업장에 대한 사업관리 계획이나 의견의 작성은 충분히 평가할 수 있음
- 영인계약 특성상, 뒷부분의 산출영역서 주의를 준바와 함께 마다해 할일이 많사건 것에 대한 사업계획의 우수성을 근거로 평가함.